

Handleiding tegelsnijder




VAN DEN BOSSCHE
passie voor tegels




Type D - 60 cm

1 | Onderdelen tegelsnijder


Schuifstelsysteem



Metalen verstelsysteem



Extra's



Aluminium basis + lat



Schuifstelsysteem

- 1 Snijwiel
- 2 Breekstuk

Metalen verstelsysteem

- 3 Metalen verstelstuk



Extra's

- 4 Steeksleutel
- 5 Inbussleutel
- 6 Zeskant bout
- 7 Moer

Aluminium basis + lat

- 8 Lat
- 9 Bevestiging A
- 10 Bevestiging B
- 11 Meetlat
- 12 Zeskant knop

2 | Tegelsnijder voorbereiden




1 Schuifstelsysteem: plaats de lat (8) in de hendel

2 Installeer het schuifstelsysteem op de basis: Maak bevestiging A (9) en B (10) vast op de fixeerplassen van de aluminium basis.



3 Bevestig het verstelsysteem: gebruik de zwarte zeskantknop (12), waarmee het verstelstuk wordt bevestigd.

4 Voltooi de installatie

3 | Tegelsnijden



Let op: zorg ervoor dat de randen goed aangekrast zijn, zoniet resulteert dit in afgebroken randen tijdens het breken.



- 5 » Stel het verstelsysteem correct in.
- » Plaats de tegel op de basis tegen de meetlat en het verstelstuk.
- » Zorg dat het breekstuk de tegel niet raakt. Klik daarvoor het hendeltje aan het snijwiel naar links.
- » Duw de hendel in de richting van de pijl terwijl u een kras aan de bovenzijde van de tegel maakt.
- » Zet het breekstuk op de tegel door het hendeltje aan de

- 6 » snijwiel terug naar rechts te klikken.
- » Druk het uiteinde van de hendel in de richting van de pijl, zodat de tegel langs de snijtekens breekt.
- » **Een hoek snijden:** pas de hoek van het verstelsysteem aan.
- 7 » Volg de methode vanaf afbeelding 6

Handleiding tegelsnijder



Van den Bossche tegels & natuursteen
Klein Mechelen 22 | B-2880 Bornem
t 03 889 23 69 | www.tegel.be

Perfekte tegels.
Juiste prijzen.
Het beste advies.